




**Thousands** of Plumbing Products. One Source.

# New Products Showcase

# Notre Sélection de Nouveautés

**Milliers** de produits de plomberie. Une seule source



Plumbing, Industrial & Mechanical Specialties

[www.lyncar.com](http://www.lyncar.com)    [www.waterlineproducts.com](http://www.waterlineproducts.com)

The best plumbing specialties. One source.

S

## AGENT LISTING CONTACTS COMMERCIAUX

### **Western Canada**

#### **British Columbia**

|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| Rhys Gamache | info@plazr.ca | 604-765-8946 |
|--------------|---------------|--------------|

#### **Alberta**

|                  |                           |              |
|------------------|---------------------------|--------------|
| Michael Stringer | michael@stringersales.com | 403-256-4900 |
| Gilles Pelletier | gilles@stringersales.com  | 780-887-0247 |
| Darcy Lemieux    | darcy@stringersales.com   | 403-477-5264 |

#### **Saskatchewan**

|               |                           |              |
|---------------|---------------------------|--------------|
| Robert Sanson | rob.rjs-sales@outlook.com | 306-537-0592 |
|---------------|---------------------------|--------------|

#### **Manitoba, NW Ontario**

|             |                  |              |
|-------------|------------------|--------------|
| Ken Mathews | kmathews@mts.net | 204-981-0881 |
|-------------|------------------|--------------|

### **Eastern Canada**

#### **New Brunswick / Nova Scotia / PEI**

|              |                     |              |
|--------------|---------------------|--------------|
| Paul Feltrin | pfeltrin@lynkar.com | 902-789-1136 |
|--------------|---------------------|--------------|

#### **Newfoundland**

|            |                   |              |
|------------|-------------------|--------------|
| Andy Fretz | afretz@lynkar.com | 800-263-7011 |
|------------|-------------------|--------------|

### **Central Canada**

#### **GTA & East**

|             |                   |              |
|-------------|-------------------|--------------|
| Randy Pater | rpater@lynkar.com | 416-528-1644 |
|-------------|-------------------|--------------|

#### **GTA & West**

|           |                  |              |
|-----------|------------------|--------------|
| Matt Reid | mreid@lynkar.com | 905-302-1196 |
|-----------|------------------|--------------|

#### **Hamilton / Niagara**

|            |                              |              |
|------------|------------------------------|--------------|
| Mike Lynch | mlynch@waterlineproducts.com | 647-534-3757 |
|------------|------------------------------|--------------|

#### **Northern ON**

|                |                         |              |
|----------------|-------------------------|--------------|
| Pierre Degagne | degagnesales@ontera.net | 705-498-2032 |
|----------------|-------------------------|--------------|

#### **Quebec & Ottawa**

|                 |                    |              |
|-----------------|--------------------|--------------|
| Adrienne Finlay | afinlay@lynkar.com | 514-233-6070 |
|-----------------|--------------------|--------------|

#### **Eastern Quebec**

|                     |                      |              |
|---------------------|----------------------|--------------|
| Christian Plamandon | agencespsm@gmail.com | 418-808-3300 |
|---------------------|----------------------|--------------|

### **Northern Canada**

#### **Yukon & NWT**

|            |                   |              |
|------------|-------------------|--------------|
| Andy Fretz | afretz@lynkar.com | 800-263-7011 |
|------------|-------------------|--------------|

Show Flyer



Phone: (800) 263-7011 • Fax: (800) 459-6227  
sales@lynkar.com • www.lynkar.com

## MATTE BLACK NOIR MAT

### Now Available in Matte Black Finish Maintenant disponible en fini noir mat



- Square and round ABS clamping shower drains
- ABS 2-piece solvent weld shower drain
- 6" stainless shower arm and flange
- Curved shower rod adjustable from 45" to 72"
- P-Trap 1-1/4" x 20 gauge
- Shower trim kits for Moen (Mentrol, PosiTemp and Chateau) and for Delta (600 and Monitor 14 series)
- Korky StrongARM® universal toilet tank levers
- PO plug with click-top, 6" tail piece

- Drain de douche ABS à serrage rapide avec grille carrée et ronde
- Drain de douche ABS 2-pièces soudé par solvant
- Bras de douche et bride de 6" en acier inoxydable
- Tringle de douche courbée ajustable de 45" à 72"
- Siphon en P 1-1/4" à calibre 20
- Trousse de garniture pour douche MOEN (Mentrol, PosiTemp et Château) et Delta (séries 600 et Monitor 14)
- Levier de réservoir universel Strongarm® par Korky®
- Bonde de vidange à bouton poussoir avec tuyau de 6" (9" total)



| Part#   | Finish / fini                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8013B   | Square Clamping Shower Drain / Drain de douche serrage rapide avec grille carrée      |
| 8014MB  | Round Clamping Shower Drain / Drain de douche serrage rapide avec grille ronde        |
| 8017MB  | Round Solvent weld shower drain / Drain de douche avec grille ronde soudé par solvant |
| 1282MB  | Curved Shower Rod / Tringle de douche courbée                                         |
| 1189MB  | Shower arm with flange / Bras de douche avec bride                                    |
| 1182MB  | Shower arm flange only / Bride pour bras de douche (bride seulement)                  |
| 13860MB | P-trap 1-1/4" / Siphon en P 1-1/4"                                                    |
| 11368MB | Delta shower trim kit / Trousse de garniture pour douche Delta                        |
| 11369MB | Moen shower trim kit / Trousse de garniture pour douche Moen                          |
| 6034FR  | Korky StrongARM® Lever / Levier Strongarm® par Korky®                                 |
| 9988MB  | PO Plug Black, click cartridge / Bouchon PO en Chrome cartouche de clic               |

## SPECIALTIES SPÉCIALITÉS

### ACCESS PANEL, PLASTIC, SNAP-IN

Panneau d'accès, plastique, encliquetage



- no framing required
- fast installation
- paint or wallpaper after installation
- easy to cover up plumbing valves or electrical cables etc.
- retail packaged
- de cadre nécessaire
- Installation rapide
- Peut être peinturé ou tapissé après installation
- Facile à couvrir les vannes de plomberie ou les câbles électriques, etc.
- Emballés au détail

| Part#         | Description                   |
|---------------|-------------------------------|
| <b>320808</b> | 6" x 6" adjust to 8" x 8"     |
| <b>321212</b> | 10" x 10" adjust to 12" x 12" |

### COPPER PIPE STRAP WITH NAILS

Sangle de tuyau en cuivre avec clous



- Copper pipe straps with copper-plated nails. Prepacked in 10's with nails
- Sangles de tuyau en cuivre avec clous cuivrés. Emballé dans des sacs de 10

| Part#          | SIZE |
|----------------|------|
| <b>1561206</b> | 1/2" |
| <b>1563414</b> | 3/4" |

### EASYFIT ISOLATOR

Isolateur "EASYFIT"



- Quick fix plumbing isolation valve for pipe under pressure
- Clamp, drill and install shut off valve
- Use as an emergency shut-off or isolate leaking piping systems
- No freezing required
- Use on copper (K, L, M) and PEX
- Vanne d'isolement de plomberie à montage rapide pour tuyau sous pression
- Fixer, percer et installer une vanne d'arrêt Isolier les systèmes de tuyauterie
- Utiliser comme arrêt d'urgence ou isoler les systèmes de tuyauterie qui fuient
- Aucune congélation nécessaire
- Utilisation sur cuivre (K,L,M) et PEX

Installation instructions and how to videos See [www.lyncar.com](http://www.lyncar.com)

Instructions d'installation et vidéos explicatives at [www.lyncar.com](http://www.lyncar.com)

| Part#         | Description            |
|---------------|------------------------|
| <b>806212</b> | Easy Fit Isolator 1/2" |
| <b>806234</b> | Easy Fit Isolator 3/4" |
| <b>806210</b> | Easy Fit Isolator 1"   |

## SPECIALTIES SPÉCIALITÉS

### THERMOSTATIC MIXING VALVES

#### Mitigeur Thermostatique

- Used to mix hot water and cold water to ensure constant and safe water temperatures to prevent scalding at the point of delivery or to the fixture
- For use in domestic hot water applications
- Compact and lightweight, quiet to operate.
- Many connection types available
  - Pex, Sweat, Pushfit, F1960 Cold Expansion, FNPT
- cUPC certified to ASSE 1017 and 1070

- Utiliser pour mélanger de l'eau chaude et de l'eau froide pour garantir des températures d'eau constantes et sûres afin d'éviter les brûlures au point de livraison ou au luminaire.
- Pour utilisation dans les applications d'eau chaude domestique
- Compact et léger, silencieux à fonctionner.
- De nombreux types de connexion sont disponibles
  - PEX, Soudé, Pushfit, F1960 Expansion à froid, Fileté femelle
- Certifié par cUPC pour répondre aux normes ASSE 1017 et 1070.



| Part#   | Size | Connection                                     |
|---------|------|------------------------------------------------|
| 8063P12 | 1/2" | PEX                                            |
| 8063P34 | 3/4" | PEX                                            |
| 8063S12 | 1/2" | Sweat / Soudé                                  |
| 8063S34 | 3/4" | Sweat / Soudé                                  |
| 8063PF1 | 1/2" | Pushfit                                        |
| 8063PF3 | 3/4" | Pushfit                                        |
| 8063X12 | 1/2" | F1960 Cold Expansion / F1960 Expansion à froid |
| 8063X34 | 3/4" | F1960 Cold Expansion / F1960 Expansion à froid |
| 8063T12 | 1/2" | FNPT / Fileté Femelle                          |
| 8063T34 | 3/4" | FNPT / Fileté Femelle                          |

### UNIVERSAL SPRINKLER HEAD WRENCH

#### Clé universelle pour tête de gicleur



- Perfect for spare head boxes
- Fits most light hazard sprinkler head brands

- Parfait pour ajouter aux boîtes de tête de gicleur de rechange
- Convient à la plupart des marques de tête de gicleur de danger léger

#### Part#

99W1

### BRUSH IN CAN

#### Boîte avec pinceau intégré



- Available in two sizes 500ml or 1 litre containers
- new in 2024, we have added the option of a solid 1-piece brush (parts 78815 and 78813) instead of our traditional "click it" brush. The solid brush enables an air-tight seal

- Disponible en deux formats de contenants de 500 ml ou 1 litre
- Nouveau en 2024, nous avons ajouté l'option d'une brosse solide monobloc (pièces 78815 et 78813) au lieu de notre brosse traditionnelle « cliquez ». La brosse solide permet une étanchéité à l'air.

| Part# | Description                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78814 | Click it brush w/ 500 ml plastic can / Pinceau « click it » avec boîte en plastique de 500 ml         |
| 78815 | Solid 1 piece brush w/ 500 ml plastic can / Brosse solide 1 pièce avec boîte en plastique de 500 ml   |
| 78812 | Click it brush w/ 1 litre plastic can / Pinceau « click it » avec boîte en plastique de 1 litre       |
| 78813 | Solid 1 piece brush w/ 1 litre plastic can / Brosse solide 1 pièce avec boîte en plastique de 1 litre |
| 4656  | "Click it" brush only / Pinceau « click it » seulement                                                |
| 4656B | Solid one piece brush only / Brosse monobloc solide uniquement                                        |

## SPECIALTIES SPÉCIALITÉS

### PO PLUG WITH CLICK CARTRIDGE

Crépine de lavabo avec bouchon à cliquer



- Stainless Steel material
- With overflow
- With pop-up click style cap
- Click cartridge in brass
- Tailpiece 1 1/4" x 6"
- Overall 9"
- Polished chrome or matte black finish
- cUPC approved
- Matériau en acier inoxydable
- Avec trop-plein
- Avec capuchon de style à cliquer pop-up
- Cartouche à cliquer en laiton
- Cordier 1 1/4" x 6"
- Total 9"
- Finition chrome poli ou noir mat
- Approuvé par le cUPC

| Part#                 | Description                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9988</b>           | PO Plug Chrome click cartridge / Crépine de lavabo en chrome avec bouchon à cliquer |
| <b>9988MB</b>         | PO Plug Black, click cartridge / Crépine de lavabo noir mat avec bouchon à cliquer  |
| <b>9988-STOPPER</b>   | Replacement click cartridge chrome / Cartouche à cliquer de remplacement chrome     |
| <b>9988MB-STOPPER</b> | Replacement click cartridge black / Cartouche à cliquer de remplacement noire       |

### WASHING MACHINE OUTLET BOX

Boîte de sortie de machine à laver



- Brass quarter turn valves
- 3/4" GHT outlets
- Use with PEX or copper piping
- Push Fit OR Cold-X connections
- Vannes quart de tour en laiton
- 3/4 po Tuyau de jardin fileté
- Utiliser avec du PEX ou du cuivre
- Connexions Push Fit OR Cold-X

| Part#          | Connection |
|----------------|------------|
| <b>2538940</b> | Cold-X     |
| <b>5487940</b> | Push Fit   |

### FAUCET – LAUNDRY TRAY – WALTEC STYLE

Robinet – plateau de buanderie style Waltec



- Waltec style laundry faucet, 4" centres.
- Tubular spout, removable aerator
- Metal handles, compression cartridges
- For non-potable use
- Robinet de buanderie de style Waltec, centres de 4".
- Bec tubulaire, aérateur amovible
- Poignées métalliques, cartouches de compression
- Pour une utilisation non potable

**Part#**  
**33203**



## TOOLS OUTILS

### PICK UP STIX FOR TOILET

Outil de ramassage des toilettes



Toilet Installation and Removal Tool Outil d'installation et de démontage des toilettes

- Allows you to pick a toilet with one hand
- Works with any toilet fixture
- Light weight & easy to store
- Reduces possible injuries
- Minimize bacterial & bio-hazard contact
- Permet de déplacer une toilette d'une seule main
- Fonctionne avec n'importe quel modèle de toilettes
- Léger et facile à ranger
- Réduit les blessures possibles
- Minimiser le contact bactérien et biologique

Part#

4999

### MAGNETIC FINGER

Doigt magnétique



Slip on the Magnetic Finger over your index finger as needed.

- Fasten bolts in difficult places
- Safely hold a nail in place
- Position a screw in a tight spot
- Retrieve hard to hold items

Glissez le doigt magnétique sur votre index si nécessaire

- Fixez les boulons dans les endroits difficiles
- Tenez un clou fermement en place
- Positionnez une vis dans un endroit difficile
- Récupérez les éléments difficiles à retenir

Part#

62442

Size

3.25" x 1.375"

### SPOT RITE LEVEL

Niveau "Spot Rite"



- Use as a torpedo level or a sprinkler drop levelling tool.
- Strong magnetic holds
- Aluminum frame for extra strength.
- 1/2", 3/4" and 1" threaded ends

- Pour une utilisation comme niveau de torpille ou comme outil de nivellement par asper-sion.
- Puissantes prises magnétiques
- Cadre en aluminium pour plus de solidité.
- Extrémités filetées 1/2", 3/4", et 1"

Part#

99SR

Description

Spot right level / Niveau "Spot Rite"

### PIPE STAND - FOLDABLE

Support de tuyau pliable



- Adjustable and folding pipe stand
- Lightweight only 9 1/2 KG, easy to transport
- Carrying handle
- Square 25 mm Legs
- Adjustable Height 68 cm to 106 cm
- Capacity 900 kg

- Porte-tuyau réglable et pliable
- Léger seulement 9 1/2 KG, facile à transporter
- Poignée DE TRANSPORT
- Pieds carrés 25 mm
- Hauteur réglable de 68 cm à 106 cm
- Capacité 900 kg

Part#

MP225

Description

V-Head folding Pipe Stand / Support de tuyau pliable, tête en "V"

## TOOLS OUTILS

### COLD-X® TOOLS AND HEADS

Outil d'expansion Cold-X avec têtes



- Cold-X® pipe expansion tools
- for expanding PEX pipe with ease
- Available as a kit with 1/2", 3/4", and 1" heads, or purchase the tool and heads separately
- Heads also fit leading OEM cold expansion power tools

- Outils d'expansion de tuyaux Cold-X pour faciliter l'expansion des tuyaux PEX
- Trousse disponible avec des têtes 1/2po, 3/4po, et 1po
- Achetez également la tête et l'outil séparément
- Les têtes s'adaptent également aux principaux outils électriques d'expansion à froid OEM

| Part#          | Description                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>2532123</b> | Cold-X® Expander Tool Kit - Tool & Three Heads / Trousse à outils |
| <b>2532121</b> | Cold-X® Expander Tool Only / Outil d'expansion                    |
| <b>2532125</b> | Cold-X® Expander Head 1/2", tête d'expandeur                      |
| <b>2532126</b> | Cold-X® Expander Head 3/4", tête d'expandeur                      |
| <b>2532127</b> | Cold-X® Expander Head 1", tête d'expandeur                        |

### HOLEMASTER

HoleMaster



- The best system for drilling holes up to 2" in diameter into pipe up to 4" in diameter
- Allows quick and easy drilling of a clean hole with no wobble in the vertical or horizontal position, even in tight cramped spaces.
- 6 Bi-Metal hole saw
- 2 Arbours
- Clamp with guide head
- 4 levels
- Carrying case

- Percer des trous jusqu'à 2" dans un tuyau d'un diamètre de 4 po
- Percer des trous rapides et propres
- Utiliser dans des espaces étroits et étroits
- Comprend six scies cloche, des tonnelles et une mèche pilote fabriquée par Lenox Trousse inclus:
- 6 scies de cloches pour protection d'incendie 1" à 2" Lennox
- 5 scies de cloches Lennox
- 2 Arbours Lennox
- meche pilote

| Part#        | Description           |
|--------------|-----------------------|
| <b>99250</b> | Hole Master clamp kit |



## TOOLS OUTILS

### PEX TOOLS IN A BOX Outils PEX dans une boîte



- Professionals keep their tools in a box

- Les professionnels gardent leurs outils dans une boîte

| Part#          | Size                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1592328</b> | 1/2" & 3/4" angle crimp tool (1592310) with ring remover tool (1590099), and PEX Cutter (1378701) in a tool storage case.<br>/ Outil de sertissage angle de 1/2 po et 3/4 po avec retrait de bague (1590099) et coupe tuyau PEX (1378701) |
| <b>1590103</b> | With 1/2" angle crimp tool (1488103) only.<br>/ Avec outil de sertissage angle 1/2 po (1488103) seulement                                                                                                                                 |
| <b>1590105</b> | With 3/4" angle crimp tool (1488004) only.<br>/ Avec outil de sertissage angle 3/4 po (1488004) seulement                                                                                                                                 |
| <b>1590107</b> | With 1/2" & 3/4" straight crimp tool (1592306) only.<br>/ Avec outil de sertissage rectiligne 1/2 po & 3/4 po (1592306)                                                                                                                   |

### KWIK TITE AND ANGLE WRENCHES Kwik Tite et clés d'angle



- Open-end wrench 9" over-all length  
- The large end fits the angle stop, and the smaller end will fit 3/8" supply nuts  
- Comes with an angle wrench, chrome plated hardened steel 6" long  
- Fits 3/8" or 1/2" MPT compression outlets

- Clé à fourche 9" de longueur totale  
- La grande extrémité s'adapte à la butée d'angle et la plus petite extrémité s'adapte aux écrous d'alimentation de 3/8"  
- Livré avec une clé angulaire, en acier trempé chromé de 6" de long  
- Convient aux sorties de compression MPT 3/8" ou 1/2"

Part#

**4528**

### DRIVE TOOL AND U CLIPS Outil d'insertion et attaches en U



- Tool and clips for mounting 1/2" or 3/4" pipe and allow for perfect placement.  
- Insertion drive tool for 1/2" and 3/4" U clips  
- Calibrated to allow for expansion or contraction of pipe after installation

- Outil et attaches pour monter des tuyaux 1/2" ou 3/4" et permettre un placement parfait  
- Outil d'insertion pour attaches en U 1/2" et 3/4"  
- Calibré pour permettre l'expansion ou la contraction du tuyau après l'installation

| Part#          | Description                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>1528120</b> | U-Clips 1/2" bag of 50 / sac de 50                                          |
| <b>1528342</b> | U-Clips 3/4" bag of 25 / sac de 25                                          |
| <b>1528012</b> | U-Clip Installation Tool 1/2" / Outil d'insertion pour attaches en U 1/2 po |
| <b>1528034</b> | U-Clip Installation Tool 3/4" / Outil d'insertion pour attaches en U 3/4 po |

## CHEMICALS CHIMIQUES

### SILICONE GREASE

#### Graisse au silicone



- Moisture-resistant, non-curing lubricating paste
- Temperature range from -70°F (57°C) to 400°F (204°C)

- Pâte lubrifiante résistante à l'humidité et non durcissante
- Plage de températures de -70 °F (57 °C) à 400 °F (204 °C)

| Part# | Size                                            |
|-------|-------------------------------------------------|
| 3156  | 2oz (57 grams) grease / graisse 2 oz (57 grams) |

### TRIPLE THREAD COMPOUND

#### Composé "TRIPLE THREAD"



- Triple Thread is non-corrosive and prevents the corrosion and seizing of threads.
- It is soft set and non-hardening and may be pressurized immediately after assembly.
- Can be used on all types of metal and plastic threaded connections
- Contains graphite, ceramic microspheres, and virgin PTFE for optimal sealing
- VOC and lead-free.

- Triple Thread est non corrosif et empêche la corrosion et le grippage des filetages.
- Il est souple et non durcissant, et le système peut être mis sous pression immédiatement après l'assemblage
- Peut être utilisé sur tous les types de raccords filetés en métal et en plastique
- Contient du graphite, de la céramique, PTFE vierge pour une étanchéité optimale.
- Sans VOC et sans plomb.



| Part#  | Size              |
|--------|-------------------|
| 507125 | Can / boîte 118ml |
| 507250 | Can / boîte 237ml |
| 507500 | Can / boîte 473ml |

### PVC CEMENT WET/DRY

#### Ciment PVC humide/sec



- One step cement
- Low VOC
- All weather
- Fast set time 20 seconds
- NSF61, NSF14 approved
- Meets ASTM d2564

- En une étape
- Basse "VOC"
- Pour toutes les températures
- Temps de durcissement rapide, de 20 secondes
- Approuvé par les normes NSF61, NSF14
- Respecte la norme ASTM d2564



| Part#  | Description                                             |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 506059 | 237ml brush top can / Boîte 237 ml avec brosse intégrée |

### ELIMINATOR PREMIXED ANTIFREEZE

#### Antigel Prémélangé Eliminator



- Antifreeze premixed for wet sprinkler systems
- Non-toxic solution
- cULus listed and FBC Compatible for sprinkler systems
- Can be used on all types of sprinkler piping or electrical cables etc.
- With MIC preventative and corrosion inhibitors

- Antigel prémélangé pour systèmes de gicleurs humides
- Solution non toxique
- Répertoire cULus et compatible FBC pour les systèmes de gicleurs
- Peut être utilisé sur tous les types de canalisations d'arrosage
- Avec MIC préventif et inhibiteurs de corrosion



| Part# | Description                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 49005 | Eliminator 1330 antifreeze 5 gallon (19 litre) pail / Sceau de 5 gallons (19 litres) |

## COMMERCIAL FAUCET ROBINETS COMMERCIAL

### VACUUM BREAKER REPAIR KITS FOR T&S BRASS

Trousse de réparation pour casse-vide de marque T&S Brass



- 3/8" kit is OEM B-0968-RK01
- 1/2" kit is OEM B-0969-RK01
- Kits include plastic inserts and o-rings
- Trousse 3/8 po FEO B-0968-RK01
- Trousse 1/2 po FEO B-0969-RK01
- Trousses comprennent les inserts en plastique et les joints toriques

| Part# | Description |
|-------|-------------|
| 33082 | 3/8" kit    |
| 33083 | 1/2" kit    |

### VACUUM BREAKERS FOR SLOAN AND ZURN

Brise-vides pour Sloan et Zurn



- Repair kits for Sloan and Zurn
- Sloan OEM V-651-A (black)
- Zurn OEM P6000-B-HP (blue)
- Kits de réparation pour Sloan et Zurn
- Sloan FEO V-651-A (noir)
- Zurn FEO P6000-B-HP (bleu)

| Part# | Description |
|-------|-------------|
| 21842 | Sloan       |
| 32911 | Zurn        |

### MOP SINK HOSE BRACKET

Support de tuyau pour évier à vadrouille



- Cam action wall bracket to hold hose
- Mounting screws included
- Support mural d'action de came pour tenir le tuyau vis incluses

| Part# | Description                  |
|-------|------------------------------|
| 488   | Hose bracket / Support tuyau |

### RUBBER MOP SINK HOSE

Tuyau pour évier à vadrouille



- 3/4" female hose thread
- 36" braided hose
- Le filetage tuyau femelle 3/4 po
- Tuyau tressé 36 po

| Part# | Description                                   |
|-------|-----------------------------------------------|
| 489   | Mop sink HOSE / Tuyau pour évier à vadrouille |

### URINAL INLET KIT

Kit d'entrée d'urinoir



- Piping and flanges for urinal installation
- Chrome plated brass pipe 3/4"
- 18cm overall height
- Tuyauterie et brides pour installation d'urinoir
- Tuyau en laiton chromé 3/4"
- 18 cm de hauteur totale

| Part# | Description                                             |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 6487  | Urinal kit top inlet / Kit urinoir à entrée par le haut |

### URINAL FLANGE REPAIR KIT

Kit de réparation de bride d'urinoir



- Bracket is 18.2 cm x 7.6 cm
- Stainless steel
- Hardware includes screws, anchors, spacers, foam gasket and adhesive
- Le support mesure 18,2 cm x 7,6 cm.
- Acier inoxydable
- Le matériel comprend des vis, des chevilles, des entretoises, un joint en mousse et un adhésif.

| Part# |
|-------|
| 978   |

## BRAIDED HOSES CONNECTEURS TRESSÉS

### MORE STAINLESS STEEL BRAIDED HOSES

Encore plus de connecteurs tressés en acier inoxydable



- Our braided catalogue has grown!
- Dishwasher hose kits that include BOTH 3/4" garden hose thread and 3/8" MIP elbows
- Dishwasher hoses in 6" and 144"
- Washing machine hoses in red/blue pair (60")
- Washing machine hose in 120"
- Faucet hose in 6"
- 20" faucet hose with M10 European thread for imported faucet
- Pushfit water heater hoses in new sizes
- Premium oversized washing machine hoses without elbows
- Notre gamme de connecteurs tressés s'agrandit
- Trousse de connecteurs pour lave-vaisselle comprend coudes 3/4 po boyau et 3/8 po fileté mâle (MIP)
- Connecteur 6 po et 144 po pour lave-vaisselle
- Paire de connecteurs 60 po (rouge et bleu) pour machine à laver
- Connecteur 120 po pour machine à laver
- Connecteur 6 po pour robinet
- Connecteur 20 po avec filetage M10 pour robinet importé
- Nouvelles grandeurs de connecteurs connexion rapide (push-fit) pour chauffe-eau et adoucisseur d'eau
- Connecteur haute qualité surdimensionné pour machine à laver sans coudes

| Part#          | Description                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1266124</b> | Dishwasher hose 72" with both elbows / Connecteur 72 po à deux coudes pour lave-vaisselle                                                  |
| <b>1266126</b> | Dishwasher hose 60" with both elbows / Connecteur 60 po à deux coudes pour lave-vaisselle                                                  |
| <b>1266128</b> | Dishwasher hose 48" with both elbows / Connecteur 48 po à deux coudes pour lave-vaisselle                                                  |
| <b>55576</b>   | Dishwasher hose 6" / Connecteur 6 po pour lave-vaisselle                                                                                   |
| <b>555192</b>  | Dishwasher hose 144" with 3/8" MIP elbow / Connecteur 144 po pour lave-vaisselle avec coude 3/8 po fileté mâle (MIP)                       |
| <b>55522RB</b> | Washing Machine hose 60" red/blue pair / Paire de connecteurs (rouge et bleu) 60 po pour machine à laver                                   |
| <b>1266130</b> | Washing machine hose 120" / Connecteur 120 po pour machine à laver                                                                         |
| <b>55566</b>   | Faucet hose 6" / Connecteur 6 po pour robinet                                                                                              |
| <b>555M10</b>  | Faucet hose 20" with M10 thread / Connecteur 20 po avec filetage M10                                                                       |
| <b>1375113</b> | Water heater hose 1/2" push fit x 3/4" / Connecteur 18 po connexion rapide 1/2 po Push'N'Connect™ x 3/4 po fileté femelle pour chauffe-eau |
| <b>555948</b>  | Premium washing machine hose 48" / Connecteur haute qualité 48 po pour machine à laver                                                     |
| <b>555960</b>  | Premium washing machine hose 60" / Connecteur haute qualité 60 po pour machine à laver                                                     |
| <b>555972</b>  | Premium washing machine hose 72" / Connecteur haute qualité 72 po pour machine à laver                                                     |

## APPLIANCE HOSES TUYAU D'APPAREIL

### STEAM DRYER CONNECTION KIT

Trousse d'installation pour séchoir à vapeur



- Universal installation kit for steam dryers
- Complete with:  
Inlet Hose  
Fill hose with elbow  
Wye connector  
Blister packaged
- Kit d'installation universel pour sècheirs à vapeur
- Complet avec:  
Raccord en Y  
Tuyau court d'entrée  
Tuyau de remplissage avec coude à 90

| Part#          | Description                               |
|----------------|-------------------------------------------|
| <b>5099080</b> | Installation kit / Trousse d'installation |

### DISHWASHER DRAIN HOSE

Tuyau de vidange pour lave-vaisselle



- Corrugated PVC drain hose with two clamps, 72" long
- Tuyau de vidange en PVC ondulé avec deux pinces, 72" de long

| Part#          | Description                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>4066288</b> | 72" Dishwasher Drain Hose / Tuyau de vidange de 72" pour lave-vaisselle |

### WASHING MACHINE DRAIN HOSES

Tuyaux de vidange lave-linge



- Washing machine drain hoses
- Flexible corrugated plastic or black rubber
- Fits 1 1/8" to 1 1/4" drains
- Easy installation
- Tuyaux de vidange de machine à laver
- Plastique ondulé flexible ou caoutchouc noir
- Convient aux drains de 1 1/8" à 1 1/4"
- Installation facile

| Part#          | Description                         | Size |
|----------------|-------------------------------------|------|
| <b>1266138</b> | Flexible Plastic / Plastique souple | 72"  |
| <b>1266139</b> | Black Rubber / Caoutchouc noir      | 60"  |

### RUBBER HOSE FOR WASHING MACHINE

Tuyau en Caoutchouc pour machine à laver



- Rubber Hose to connect a washing machine to the water supply
- Use on hot or cold water
- 3/4" FHT connections
- Tuyau en caoutchouc pour connecter une machine à laver à l'alimentation d'eau
- Utilisation sur eau chaude ou froide
- Raccords boyau femelle 3/4"

| Part#          | Description                                             |                                                                                     | Size |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>1266134</b> | Washing Machine "Y"; Mixer Hose                         | Boyau mélangeur en "Y" pour machine à laver                                         | 12"  |
| <b>1266140</b> | Inlet Rubber Hose / Tuyau d'entrée caoutchouc           | 3/4" FHT x 3/4" FHT / 3/4 po boyau femelle x 3/4 po boyau femelle                   | 60"  |
| <b>1266141</b> | Inlet Rubber Hose / Tuyau d'entrée caoutchouc           | 3/4 FHT x 3/4 FHT w/ elbow / 3/4 po boyau femelle x 3/4 po boyau femelle avec coude | 60"  |
| <b>1266137</b> | Filler Hose Rubber / Tuyau de remplissage en caoutchouc | 3/4" FHT (one end only) / 3/4 po boyau femelle (une extrémité seulement)            | 60"  |
| <b>1266135</b> | Inlet Rubber Hose / Tuyau d'entrée caoutchouc           | 3/4" FHT x 3/4" FHT / 3/4 po boyau femelle x 3/4 po boyau femelle                   | 120" |
| <b>1266136</b> | Inlet Rubber Hose / Tuyau d'entrée caoutchouc           | 3/4 FHT x 3/4 FHT w/ elbow / 3/4 po boyau femelle x 3/4 po boyau femelle avec coude | 120" |



### TOILET REPAIR RÉPARATION DE TOILETTE

#### TANK LEVER - AM-STD, CADET 3

Manette de réservoir, American Standard, Cadet 3



- 4" tank lever, left hand
- Chrome or White
- OEM Ref #738903-0020a

- Manette de réservoir de 4 po
- Chromé ou blanc
- FEO Ref #738903-0020A

| Part#  | Description                               |
|--------|-------------------------------------------|
| 1080   | Chrome / chromé                           |
| 1080Q  | Chrome bulk / en chrome, articles en vrac |
| 1080W  | White / Blanc                             |
| 1080WQ | White bulk / Blanc, articles en vrac      |

#### HANDLE, NIAGARA

Poignée pour Niagara



- Handle for Niagara Stealth Tank
- Side mount flush handle
- OEM # C7714FH-6.4

- Poignée pour réservoir Niagara Stealth
- Poignée à montage latéral
- OEM # C7714FH-6.4

| Part#       | Description                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| C7714FH-6.4 | Handle for Niagara Toilet / Poignée pour toilette Niagara |

#### THE FILL MASTER CYCLE DIVERTER

Inverseur de cycle «FILL MASTER»



- A small device to help you with immediate water savings.
- Will save about 2 litres of water per flush
- The device will divert the majority of water that would flow down the toilet over flow tube and add this back into the tank during the filling cycle.
- Easy to install, comes with instructions

- Un petit appareil pour vous aider à réaliser des économies d'eau immédiates.
- Permet d'économiser environ 2 litres d'eau par chasse d'eau
- L'appareil détournera la majorité de l'eau qui s'écoulerait dans le tube de trop-plein des toilettes et la réinjectera dans le réservoir lors du cycle de remplissage.
- Facile à installer, livré avec instructions

| Part#        |
|--------------|
| 1002 / 1002Q |

#### MANSFIELD OVERSIZED FLAPPER

Clapet surdimensionné modèle Mansfield



- Oversized arm on one side
- 3" flapper
- With stainless chain float
- Also used with Am/Std

- Bras surdimensionné d'un côté
- Clapet 3"
- Avec flotteur à chaîne en acier inoxydable
- Également utilisé avec Am/Std

| Part#          |
|----------------|
| 10148 / 10148Q |

#### MASTER PLUNGER SHORTY

Déboucheur pour cuisine master



- Double the plunging power with four cups of displacement
- Perfect for sinks, bathtubs
- Small size for easy storage
- Overall size 5" x 12 3/4"

- Doublez la puissance de plongée avec quatre coupelles de déplacement
- Parfait pour les lavabos, les baignoires
- Petite taille pour un rangement facile
- Dimensions hors tout 5" x 12 3/4"

| Part# |
|-------|
| 4644  |



## TOILET REPAIR RÉPARATION DE TOILETTE

### FILL VALVE, NIAGARA & GLACIER BAY

Robinet de remplissage pour Niagara et Glacier Bay



- Fill valve fits both Niagara and Glacier Bay toilets
- Increase your toilets performance with fast refill rates
- Easy to install
- La soupape de remplissage convient aux toilettes Niagara et Glacier Bay
- Augmentez la performance de vos toilettes des taux de remplissage rapides
- Facile à installer

| Part#          | Description                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C2216-9</b> | Fill Valve, Niagara & Glacier Bay / / Robinet de remplissage Niagra et Glacier Bay |

### FILL VALVE, NIAGARA OLD STYLE

Robinet de remplissage ancien style pour Niagara



- Fits Canadian toilet old style 4416 for 4.8 L toilets
- Convient aux toilettes modèle Canadian, style ancien 4416 pour les toilettes de 4.8 L

| Part#          | Description                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NJ315-1</b> | Fill Valve for Canadian old style 4416 / Robinet de remplissage pour Canadian, ancien style 4416 |
| <b>NJ315-2</b> | Supply tube / Tube d'alimentation                                                                |

### SUPPLY TUBE ASSEMBLY

Tube d'alimentation



- Supply Tube Assembly, copper for flapperless Toilet
- Tube d'alimentation en cuivre pour toilettes sans clapet

| Part#          | Description                         |
|----------------|-------------------------------------|
| <b>C2216-1</b> | Tube assembly / Tube d'alimentation |

### TANK TO BOWL GASKET, NIAGARA & GLACIER BAY

Garniture à réservoir à cuvette, pour Niagara et Glacier Bay



- Rubber construction, rectangular design, snug fitting
- Use with Niagara and Glacier Bay flapperless
- Construction en caoutchouc, design rectangulaire, raccord serré
- Utiliser avec toilettes sans clapet Niagara et Glacier Bay

| Part#           | Description                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>C2216-28</b> | Tank to bowl gasket / garniture de réservoir à Cuvette |

### DUMP BASKET

Bac de vidange



- Replacement dumps buckets for Niagara Flapperless
- Bac de vidange de remplacement pour toilette sans clapet Niagara

| Part#          | Description                            |
|----------------|----------------------------------------|
| <b>C2216-2</b> | 6L Dump Bucket / Bac de vidange 6L     |
| <b>C2228-2</b> | 4.8L Dump Bucket / Bac de vidange 4.8L |

## TOILET & FAUCET REPAIR LA RÉPARATION DES TOILETTES ET DES ROBINETS

### WAX FREE TOILET SEAL BY KORKY

Joint de toilette sans cire de KORKY



- Easy way to set a toilet
- Fits 3" or 4" drain pipes
- Will not melt or freeze
- New or repositioning toilets
- All types of flooring
- Stackable

- La façon la plus facile d'installer une toilette
- Convient aux tuyaux d'évacuation de 3" ou 4"
- Ne gèle pas et ne fond pas
- Pour toilettes déplacées ou remplacées
- Tous types de revêtement de sol
- Empilable



**Part#**

**6010FR**

### RUBBER TOILET GASKETS

Joint en caoutchouc de toilette



- Wax free gasket for toilets
- Fits 3" or 4" drain pipes
- With or without flange
- Seals like wax
- Easy to use at all temperatures

- Joint sans cire pour toilettes
- Convient aux tuyaux d'évacuation de 3" ou 4"
- Avec ou sans bride
- Scelle comme de la cire
- Facile à utiliser en toute température

| Part#          | Description                           |
|----------------|---------------------------------------|
| <b>1278247</b> | Gasketless flange / joint sans bride  |
| <b>1278248</b> | Gasket with flange / joint avec bride |

### ELASTIC GASKET

Joint élastique



- Mixture of SBS elastomer & wax for superior performance.
- Leak proof seal on uneven surfaces.
- Fits 3" or 4" drain pipes

- Mélange d'élastomère SBS et de cire pour performance supérieure.
- Joint d'étanche sur surface plate ou rugueuse
- Convient aux tuyaux d'évacuation de 3" ou 4"

| Part#          | Description                           |
|----------------|---------------------------------------|
| <b>1278250</b> | Gasket with flange / joint avec bride |
| <b>1278252</b> | Gasket less flange / joint sans bride |

### THE GRIDSTER

Convertir un bouchon escamotable standard à une grille avec ramasse-cheveux



- Converts a standard pop up plug to a grid plug with a hair snare feature.
- Adjustment from 3" to 5"
- Can be cleaned easily
- Stainless steel top

- Convertir un bouchon escamotable standard à une grille avec ramasse-cheveux
- Ajustement de 3" à 5"
- Peut être nettoyé facilement
- Dessus en acier inoxydable

**Part#**

**21821**

## FAUCET & SHOWER REPAIR RÉPARATION DE ROBINET ET DOUCHE

### CERAMIC CARTRIDGE FOR AQUABRASS

Cartouche en Céramique pour Aquabrass



- Ceramic for Aquabrass 1/2"
- 1/4 turn, hot or cold
- OEM Ref ABCA30911 (hot)
- OEM Ref ABCA30921 (cold)

- Céramique pour Aquabrass 1/2"
- 1/4 de tour, chaud ou froid
- FEO Ref ABCA30911 (chaud)
- FEO Ref ABCA30921 (froid)

| Part#               | Description                            |
|---------------------|----------------------------------------|
| <b>8800 / 8800Q</b> | Aquabrass Ceramic 1/4 turn hot / chaud |
| <b>8801 / 8801Q</b> | Aquabrass Ceramic 1/4 turn hot / froid |

### CERAMIC CARTRIDGE FOR AQUADIS & BELANGER

Cartouche en Céramique pour Aquadis & Belanger



- Cartridge for both Aquadis and Belanger faucets
- 3/8 spline for 4" lavatory faucets
- 1/2 spline for 8" faucets and 4 piece roman tub faucets
- Hot and cold models
- OEM Ref: RP-BA38 / 9K2RH/LH -2
- OEM Ref: RP-BA12 / 9K2RH/LH -1

- Cartouche pour robinets Aquadis et Bélanger
- Cannelure 3/8 pour robinets de lavabo 4"
- Cannelure 1/2 pour robinets de 8" et robinets de baignoire romaine 4 pièces
- Modèles chauds et froids
- FEO Ref: RP-BA38 / 9K2RH/LH -2
- FEO Ref: RP-BA12 / 9K2RH/LH -1

| Part#               | Description                                                 | For / pour   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>9070 / 9070Q</b> | 3/8 Ceramic disc cartridge /cartouche à disque en céramique | Hot / Chaud  |
| <b>9071 / 9071Q</b> | 3/8 Ceramic disc cartridge /cartouche à disque en céramique | Cold / Froid |
| <b>9084 / 9084Q</b> | 1/2 Ceramic disc cartridge /cartouche à disque en céramique | Hot / Chaud  |
| <b>9085 / 9085Q</b> | 1/2 Ceramic disc cartridge /cartouche à disque en céramique | Cold / Froid |

### AQUADIS CERAMIC TUB & SHOWER

Cartouche de bain et de douche en céramique pour Aquadis



- Pressure-balanced tub and shower cartridge
- With volume control
- OEM Ref: RP-D010

- Cartouche de baignoire et de douche à pression équilibrée
- Avec contrôle du volume
- FEO Ref: RP-D010

**Part#**

**9079 / 9079Q**

### AMERICAN STANDARD CERAMIX CARTRIDGE

Cartouche "Ceramix" pour American Standard



- New style
- OEM ref #2023529-007

- Nouveau style
- FEO ref #2023529-007

| Part#               | Description                           |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>2038 / 2038Q</b> | Ceramic Cartridge / Cartouche Ceramix |

### FAUCET & SHOWER REPAIR LA RÉPARATION DES ROBINETS ET DES DOUCHES

#### BELANGER NEW STYLE G3 CERAMIC CARTRIDGE

Cartouche nouveau style G3 en céramique pour Bélanger



- New style ceramic (G3)
- Hot / Cold for kitchen
- OEM Ref #FC9AC006
- Céramique de nouveau style (G3)
- Chaud / Froid pour la cuisine
- FEO Ref #FC9AC006

Part#

9060 / 9060Q

#### BELANGER SINGLE LEVER CARTRIDGE

Cartouche à levier unique pour Bélanger



- Belanger Single Lever Cartridge.
- Single Handle Tub & Shower
- For faucets 4090 and 4690.
- OEM Ref #FC9A008C
- Cartouche à levier unique Bélanger.
- Baignoire et douche à poignée unique
- Pour robinets 4090 et 4690.
- FEO Ref #FC9A008C

Part#

9061 / 9061Q

#### BELANGER SINGLE LEVER CARTRIDGE 40MM

Cartouche à levier unique 40mm pour Bélanger



- Belanger 40 mm single lever
- Use on 4010 & 420X models
- Also use on Uberhaus
- OEM Ref: FC9AC010
- Bélanger levier unique 40 mm
- Utiliser sur les modèles 4010 et 420X
- Utiliser également sur Uberhaus
- FEO Ref: FC9AC010

Part#

9062 / 9062Q

#### BELANGER CERAMIC CARTRIDGE

Cartouche céramique pour Bélanger



- Ceramic cartridge for two handle faucets
- Hot (RH) and cold (LF)
- OEM Ref: FC9K2
- Cartouche en céramique pour robinets à deux poignées
- Chaud (MD) et froid (MG)
- FEO Ref: FC9K2

Part#

Description

9078 / 9078Q

Cold left hand / main gauche froide

9077 / 9077Q

Hot right hand / main droite chaude

#### CARTRIDGE FOR HANSGROHE SHOWER VALVE

Cartouche pour robinet de douche Hansgrohe



- Hansgrohe 1/2" Thermostatic Cartridge
- Fits several Hansgrohe mixing valves
- Brass, 120 mm overall length
- OEM Ref 92601000
- Cartouche thermostatique Hansgrohe 1/2"
- Convient à plusieurs mélangeurs Hansgrohe
- Laiton, longueur totale 120 mm
- Réf OEM 92601000

Part#

488400/488400Q

## FAUCET & SHOWER REPAIR RÉPARATION DE ROBINET ET DOUCHE

### DELTA SPOOL ASSEMBLY

Équilibrage spirale pour DELTA



- Balancing Spool Assembly
- For models 1804 / 1814 / 1824 / 1848 / Scald Guard
- OEM ref RP574
- Équilibrage ensemble de bobine
- Modèle 1804 / 1814 / 1824 / 1848
- Scald Guard
- FEO ref RP574

**Part# / # pièce**

**11221 / 11221Q**

### DELTA MONITOR T&S CARTRIDGE

Cartouche pour baignoire et douche Delta, série Monitor



- For use with series 15 & 17 Delta single lever tub /shower
- Pressure balanced cartridge
- No need to go into shower wall
- OEM Ref RP32104
- À utiliser avec les baignoires / douches à levier unique des séries 15 et 17 Delta.
- Cartouche à pression équilibrée
- Pas besoin d'entrer dans la paroi de la douche
- FEO ref RP32104

**Part# / # pièce**

**11224 / 11224Q**

### DELTA CARTRIDGE

Cartouche Delta



- For 2 handle faucet
- Brass stem, stainless plate
- OEM Ref: RP25513
- Pour robinet à 2 poignées
- Tige en laiton, plaque en acier inoxydable
- FEO Ref : RP25513

**Part# / # pièce**

**11356 / 11356Q**

### DELTA CER-TEK CARTRIDGE

Cartouche Delta "Cer-Tek"



- For 2-handle faucets
- Lead-free 2 5/8" long
- Hot and cold
- Commercial applications
- OEM Ref: 063000/01A
- Pour robinets à 2 poignées
- Sans plomb, 2 5/8" de long
- Chaud et froid
- Applications commerciales
- FEO ref : 063000/01A

| Part# / # pièce       | Description  |
|-----------------------|--------------|
| <b>11357 / 11357Q</b> | Hot / chaud  |
| <b>11358 / 11358Q</b> | Cold / froid |

### DELTA DST CARTRIDGE

Cartouche Delta DST



- For single-handle kitchen and lavatory faucets
- DST (diamond seal technology)
- OEM Ref: RP50587
- Pour robinets de cuisine et d'évier à poignée unique
- DST (technologie Diamond Seal)
- Réf OEM : RP50587

**Part# / # pièce**

**11359 / 11359Q**

## FAUCET & SHOWER REPAIR LA RÉPARATION DES ROBINETS ET DES DOUCHES

### AMERICAN STANDARD AMARILIS CARTRIDGE

Cartouche "Amarilis" pour American Standard



- Hot and cold ceramic cartridge
- With adapter and screw
- Use on Amarilis and Hampton models
- Two-handle faucets
- OEM Ref # 028610-0070

- Cartouche céramique chaude et froide
- Avec adaptateur et vis
- Utilisation sur les modèles Amarilis et Hampton
- Robinets à deux poignées
- FEO Ref # 028610-0070

Part#

2035 / 2035Q

### MOEN 4000 CARTRIDGE

Cartouche 4000 pour Moen



- Use on single handle faucets after 2005.
- OEM ref 4000

- À utiliser sur les robinets à poignée unique après 2005.
- FEO Ref: 4000

Part#

11261 / 11261Q

### MOEN CARTRIDGE FOR 2 HANDLE FAUCETS

Cartouche Moen pour robinets à 2 poignées



- For 2 handle faucets
- Roman Tub Faucets
- Can use on hot or cold
- OEM Ref: 1248

- Pour robinets à 2 poignées
- Robinets de baignoire romaine
- Peut être utilisé chaud ou froid
- FEO Ref: 1248

Part#

11262 / 11262Q

### MUELLER DIVERTER FOR BEAUTYCRAFT T/S

Inverseur marque Mueller pour la collection Beautycraft Bain et Douche



- For BEAUTYCRAFT T/S, MARK III & MARK IV
- 5-1/4" Overall length
- OEM ref # 91406 (stem) # 91406A (assembly)

- Pour la collection BEAUTYCRAFT T/S MARK III et MARK IV
- D'une longueur de 5-1/4po
- FEO reference no 91406 (tige), #91406A (assembler)

| Part#        | Description           |
|--------------|-----------------------|
| 9030 / 9030Q | Stem / Tige           |
| 9032 / 9032Q | Assembly / Assemblage |



## FAUCET & SHOWER REPAIR RÉPARATION DE ROBINET ET DOUCHE

### CRANE CORK WASHERS

Rondelle de liège, marque CRANE



- Washer for DIALESE
- Now offered in pure cork

- Rondelle pour DIALESE
- Maintenant offert en liège pur

| Part#        | Description                                  |
|--------------|----------------------------------------------|
| <b>12622</b> | Cork/Neoprene blend / Mélange liège/néoprène |
| <b>12624</b> | Pure Cork / Liège pur                        |

### MOEN TEARDROP HANDLE

Poignée en forme de larme pour Moen



- For use with single handle bath-room faucet
- Chateau models
- Fits 4600 Series
- OEM Ref 150627

- À utiliser avec un robinet de salle de bain à poignée unique
- Modèles Château
- Convient à la série 4600
- FEO Ref 150627

| Part#                 |
|-----------------------|
| <b>11264 / 11264Q</b> |

### MOEN DURALAST REBUILD KIT

Kit de reconstruction Duralast pour Moen



- A rebuilding kit for a Moen 1255
- Duralast cartridge
- Includes 14 pcs, nut, body, stem, seals etc

- Un kit de reconstruction pour un Moen 1255
- Cartouche Duralast
- Comprend 14 pièces, écrou, corps, tige, joints, etc.

| Part#                 |
|-----------------------|
| <b>11269 / 11269Q</b> |

### MOEN EXTENSION KITS

Kit d'extension pour Moen



- Handle extension kit for shower cartridges
- Fix rough in remodeling issues
- Fits 1200, 1222, 1225, and Posi Temp
- Works with existing stop tubes and handle
- Includes adapters, screws, and covers

- Kit d'extension de poignée pour cartouches de douche
- Résoudre les problèmes de remodelage
- Convient aux modèles 1200, 1222, 1225 et Posi Temp
- Fonctionne avec les tubes d'arrêt et la poignée existants
- Comprend des adaptateurs, des vis et des couvercles

| Part#                 | Description                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>11267 / 11267Q</b> | Extension Kit for Moen / Kit d'extension pour Moen 1200 / 1225        |
| <b>11268 / 11268Q</b> | Extension Kit for Moen / Kit d'extension pour Moen 1222 and Posi Temp |

## FAUCET & SHOWER REPAIR LA RÉPARATION DES ROBINETS ET DES DOUCHES

### WIDELY USED CERAMIC CARTRIDGE CARTOUCHE EN CÉRAMIQUE UNIVERSELLE



- Use on Glacier Bay, Eurostream, Danze, Gerber and others
- Use on 2 handle 4" faucets

- Utilisation sur Glacier Bay, Eurostream, Danze, Gerber et autres
- Utiliser sur les robinets à 2 poignées 4"

**Part#**

**18572 / 18572Q**

### K35A CERAMIC CARTRIDGE CARTOUCHE K35A POUR ROBINETS À LEVIER UNIQUE



- Widely used single lever K35A
- Use on Glacier Bay, Pfister 974-044, Belanger and more

- Monter tous les leviers simples. K35B
- Utiliser sur Glacier Bay, Pfister 974-044, Belanger et plus

**Part#**

**21380 / 21380Q**

### K35B CERAMIC CARTRIDGE CARTOUCHE K35B POUR ROBINETS À LEVIER UNIQUE



- Widely used single lever K35B
- Use on Glacier Bay, Pfister, Belanger and more
- Without distributor

- Monter tous les leviers simples. K35B
- Utiliser sur Glacier Bay, Pfister, Belanger et plus
- Sans distributeur

**Part#**

**7051 / 7051Q**

### K40B CERAMIC CARTRIDGE CARTOUCHE K40B POUR ROBINETS À LEVIER UNIQUE



- Widely used single lever. K40B
- Use on Am/Std, Moen and more
- fits 4" and 8" faucet centreset

- Monter tous les leviers simples. K40B
- Utiliser sur Am/Std, Moen et plus
- S'adopte au robinet avec centre de 4" ou 8"

**Part#**

**9072 / 9072Q**

## PEX & PUSHFIT PEX ET PUSHFIT

### LATEST PUSH-FIT VALVES AND FITTINGS

Valves et adaptateurs "Push-Fit" Push'N'Connect® les plus récents



- Adapters for dishwasher and ice-maker supply lines in 3/8" comp and 1/4" comp
- 3/4" full port ball valve with waste (lever handle)
- 3-way angle valve for dishwasher and ice maker connection
- Adaptateurs 3/8 po et 1/4 po pour connexion lave-vaisselle et machine à glaçon
- Valve à bille à passage intégral avec drain (poignée levier) avec valves à bille
- Valve Angle 3-voies pour connexion lave-vaisselle et machine à glaçon

| Part#            | Description                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1375374LF</b> | 1/2" pushfit x 1/4" OD comp adapter / Adaptateur 1/2 po Push'N'Connect® x 1/4 po DE Comp                                              |
| <b>1375382LF</b> | 1/2" pushfit x 3/8" OD comp adapter / Adaptateur 1/2 po Push'N'Connect® x 3/8 po DE Comp                                              |
| <b>1375788LF</b> | 3/4" pushfit full port ball valve with waste / Valve à bille à passage intégral 3/4 po Push'N'Connect® avec drain                     |
| <b>1375920LF</b> | 3-way valve 1/2" pushfit x 3/8" Od comp x 1/4" OD comp / Valve Angle 3-voies 1/2 po Push'N'Connect® x 3/8 po DE Comp x 1/4 po DE Comp |

### NEW PEX VALVES, MANIFOLDS AND FITTINGS

Nouveaux : Valves, Coudes, Adaptateurs et Collecteurs



- FPT adapters in 1/2" swivel elbow and 3/4" x 1-1/4" adapter
- closed copper manifolds 1" x 3/4" with PEX ball valves
- Chrome plated angle stops with GHT thread
- Coudes 1/2 po fileté femelle pivotante (FPT) et adaptateurs 3/4 po x 1-1/4 po fileté femelle (FPT)
- Collecteurs en cuivre extrémité fermée 1 po x 3/4 po avec valves à bille
- Valve d'arrêt angle chromée à boyau mâle

| Part#          | Description                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1402248</b> | Brass elbow 1/2" PEX x 1/2" FPT swivel elbow / Coude en laiton 1/2 po PEX x 1/2 po Fileté Femelle (FPT) pivotante                                                                   |
| <b>1405270</b> | Brass adapter 3/4" PEX x 1-1/4" FPT / Adaptateur en laiton 3/4 po PEX x 1-1/4 po Fileté Femelle (FPT) non-pivotante                                                                 |
| <b>1400253</b> | Angle stop 1/2" x 3/4" GHT / Valve d'arrêt angle chromée 1/2 po PEX x 3/4 po Boyau Mâle                                                                                             |
| <b>1567499</b> | 4 port closed copper manifold. 1" PEX inlet x 3/4" PEX ball valve outlets / Collecteur en cuivre à 4 sorties, Extrémité fermée, Valve à bille entrée 1 po PEX x sortie 3/4 po PEX   |
| <b>1567699</b> | 6 port closed copper manifold. 1" PEX inlet x 3/4" PEX ball valve outlets / Collecteur en cuivre à 6 sorties, Extrémité fermée, Valve à bille entrée 1 po PEX x sortie 3/4 po PEX   |
| <b>1567899</b> | 8 port closed copper manifold. 1" PEX inlet x 3/4" PEX ball valve outlets / Collecteur en cuivre à 8 sorties, Extrémité fermée, Valve à bille entrée 1 po PEX x sortie 3/4 po PEX   |
| <b>1567910</b> | 10 port closed copper manifold. 1" PEX inlet x 3/4" PEX ball valve outlets / Collecteur en cuivre à 10 sorties, Extrémité fermée, Valve à bille entrée 1 po PEX x sortie 3/4 po PEX |
| <b>1567912</b> | 12 port closed copper manifold. 1" PEX inlet x 3/4" PEX ball valve outlets / Collecteur en cuivre à 12 sorties, Extrémité fermée, Valve à bille entrée 1 po PEX x sortie 3/4 po PEX |

## PUSHFIT

### PUSH FIT FITTINGS - VALUE PACK

Paquet de valeur raccords de "Push Fit"



- Value pack of popular 1/2" push fit fittings.
- 4 - elbows, 6 - couplings, 2 - tees
- Blister retail packaged

- Paquet économique de raccords instantanés 1/2" populaires
- 4 - coudes, 6 - accouplements, 2 - tés
- Blister au détail emballé

Part#

1375950LF

### PUSH FIT VALVES - VALUE PACK

Paquet de valeur vannes de "Push Fit"



- Value pack of popular 1/2" push fit valves.
- 3 angle and 3 straight
- Blister retail packaged

- Paquet économique de raccords instantanés 1/2" populaires
- 3 arrêt angle et arrêt droite
- Blister au détail emballé

Part#

1375945LF

### PUSH FIT PIPE REPAIR KIT

Kit de réparation de tuyau "Push Fit"



- To fix broken 1/2" pipes
- Copper or PEX.

- Réparer les tuyaux 1/2" cassés
- Cuivre ou PEX

Part#

5487937LF

### DISCONNECT TONGS

Pincettes de désaccouplement



- Universal tool to disconnect a push fitting from the pipe.
- Quick and easy to use
- One-handed operation
- Handles colour coordinated by size

- Outil universel pour déconnecter un raccord instantané du tuyau.
- Rapide et simple d'utilisation
- Opération à une main
- Couleur de la poignée coordonnée selon la taille

Part#

1375894

Valves Ports

Push and Connect Disconnect Tong 1/2" / Pince pour 1/2 po

1375896

Push and Connect Disconnect Tong 3/4" / Pince pour 3/4 po

## COLD-X® FITTINGS BRASS RACCORDS EN LAITON «COLD-X®»



### COLD-X COLD EXPANSION TOOLS, VALVES, EXPANSION RINGS AND FITTINGS



#### OUTILS, VALVES, ANNEAUX D'EXPANSION ET RACCORDS COLD-X®

- Certified to ASTM F1960 and NSF SE 7956 standards, for use with PEX tubing
- approved for cold expansion at approved temperature
- Cold-X® products are made to the highest quality standards using premium materials
- larger internal diameter than traditional PEX fittings, for greater flow rate
- industry leading 25-year limited warranty on fittings and expansion rings
- Our brass fittings are made from the highest quality lead-free material
- plastic fittings are tough and durable engineered polymer

- Certifiés aux normes ASTM F1960 et standards NSF SE 7956, pour tuyaux PEX approuvés pour expansion à froid et température approuvées.
- Les produits Cold-X® sont fabriqués de matériaux supérieurs et un standard de haute qualité.
- Diamètre interne plus large que les raccords traditionnels PEX pour un débit plus élevé
- Garantie limitée de 25 ans leader de l'industrie sur les raccords et anneaux d'expansion
- Nos raccords en laiton sont fabriqués de matériaux sans plomb de haute qualité
- Les raccords en plastique sont robustes et durables en polymère d'ingénierie.

#### SHOWER ARM ELBOW Coude de bras de douche



- Securely mount a shower arm or tub spout with a ColdEX connection
- Montez solidement un bras de douche ou un bec de baignoire avec une ColdEX connexion

| Part# | Size                   |
|-------|------------------------|
| 11961 | 1/2" Cold-X x 1/2" FIP |

#### FEMALE SWEAT ADAPTER Adaptateur femelle à souder



| Part#   | PEX x FS        |
|---------|-----------------|
| 2538344 | 1/2" x 1/2"     |
| 2538346 | 1/2" x 3/4"     |
| 2538377 | 1" x 1"         |
| 2538378 | 1 1/4" x 1 1/4" |
| 2538379 | 1 1/2" x 1 1/2" |
| 2538380 | 2" x 2"         |

#### MPT ADAPTER Adaptateur fileté mâle



| Part#   | PEX x MPT       |
|---------|-----------------|
| 2538044 | 1/2" x 1/2"     |
| 2538046 | 1/2" x 3/4"     |
| 2538066 | 3/4" x 3/4"     |
| 2538077 | 1" x 1"         |
| 2538078 | 1 1/4" x 1 1/4" |
| 2538079 | 1 1/2" x 1 1/2" |
| 2538080 | 2" x 2"         |

#### MALE SWEAT ADAPTER Adaptateur mâle à souder



| Part#   | PEX x MS    |
|---------|-------------|
| 2538244 | 1/2" x 1/2" |
| 2538246 | 1/2" x 3/4" |
| 2538264 | 3/4" x 1/2" |
| 2538266 | 3/4" x 3/4" |
| 2538277 | 1" x 1"     |

#### WING BACK ELBOW Coude 90° avec oreille



| Part#   | Size |
|---------|------|
| 2538340 | 1/2" |

#### FPT ADAPTER Adaptateur fileté femelle



| Part#   | PEX x FPT       |
|---------|-----------------|
| 2538544 | 1/2" x 1/2"     |
| 2538546 | 1/2" x 3/4"     |
| 2538577 | 1" x 1"         |
| 2538578 | 1 1/4" x 1 1/4" |
| 2538579 | 1 1/2" x 1 1/2" |



S-24

The best plumbing specialties. One source.

S

**Cold-X®****COLD-X® FITTINGS PLASTIC**  
**RACCORDS EN PLASTIQUE "COLD-X"****COUPLING**  
**Manchon**

| Part#   | PEX x PEX     |
|---------|---------------|
| 2539444 | 1/2 x 1/2     |
| 2539666 | 3/4 x 3/4     |
| 2539467 | 1 x 1         |
| 2539464 | 1/2 x 3/4     |
| 2539476 | 1 x 3/4       |
| 2539477 | 1 1/4 x 3/4   |
| 2539478 | 1 1/4 x 1     |
| 2539479 | 1 1/4 x 1 1/4 |
| 2539480 | 1 1/2 x 3/4   |
| 2539481 | 1 1/2 x 1     |
| 2539482 | 1 1/2 x 1 1/4 |
| 2539483 | 1 1/2 x 1 1/2 |
| 2539485 | 2 x 1 1/2     |
| 2539486 | 2 x 2         |

**ELBOW**  
**Coude**

| Part#   | PEX x FS        |
|---------|-----------------|
| 2539144 | 1/2" x 1/2"     |
| 2539166 | 3/4" x 3/4"     |
| 2539177 | 1" x 1"         |
| 2539064 | 3/4" x 1/2"     |
| 2539178 | 1-1/4" x 1-1/4" |
| 2539179 | 1-1/2" x 1-1/2" |
| 2539180 | 2" x 2"         |

**PLUG**  
**Bouchon**

| Part#   | Size   |
|---------|--------|
| 2539050 | 1/2"   |
| 2539075 | 3/4"   |
| 2539060 | 1"     |
| 2539067 | 1 1/4" |
| 2539068 | 1 1/2" |
| 2539069 | 2"     |

**MALE ADAPTER MPT**  
**Adaptateur mâle "MPT"**

| Part#   | PEX x MPT   |
|---------|-------------|
| 2539044 | 1/2" x 1/2" |
| 2539066 | 3/4" x 3/4" |

**TEES, OFFSET**  
**Té décentré****TEES**  
**Té**

| Part#   | Size   |
|---------|--------|
| 2539104 | 1/2"   |
| 2539106 | 3/4"   |
| 2539107 | 1"     |
| 2539667 | 1 1/4" |
| 2539673 | 1 1/2" |
| 2539676 | 2"     |

| Part#   | PEX x PEX x PEX        |
|---------|------------------------|
| 2539664 | 3/4" x 3/4" x 1/2"     |
| 2539644 | 3/4" x 1/2" x 1/2"     |
| 2539646 | 3/4" x 1/2" x 3/4"     |
| 2539446 | 1/2" x 1/2" x 3/4"     |
| 2539766 | 1" x 3/4" x 3/4"       |
| 2539767 | 1" x 3/4" x 1"         |
| 2539774 | 1" x 1" x 1/2"         |
| 2539776 | 1" x 1" x 3/4"         |
| 2539669 | 1 1/2" x 1 1/2" x 1/2" |
| 2539665 | 1 1/4" x 1 1/4" x 1"   |
| 2539671 | 1 1/2" x 1 1/2" x 3/4" |
| 2539672 | 1 1/2" x 1 1/2" x 1"   |
| 2539674 | 2" x 2" x 3/4"         |
| 2539675 | 2" x 2" x 1"           |





## COLD-X® RING & VALVES

### ANNEAUX ET VALVES "COLD-X"

#### COLD-X EXPANSION RINGS

##### Anneaux d'expansion Cold-X



- Internal notch so rings do not slide
- NSF approved
- Store at 13°C or greater
- Encoche interne pour que les bagues ne glissent pas après le montage
- NSF approuvé
- Stocker à 13° C ou plus

| Part#   | Size   |
|---------|--------|
| 2538012 | 1/2"   |
| 2538022 | 3/4"   |
| 2538025 | 1"     |
| 2538026 | 1 1/4" |
| 2538027 | 1 1/2" |
| 2538028 | 2"     |

#### 1/4 TURN COLD-X STOP VALVE, STRAIGHT

##### Valve d'arrêt Cold-X 1/4 de tour, Droite



- 1/2" cold expansion x 3/8" compression
- CP Brass valve
- cUPC approved
- 1/2 po expansion à froid x compression 3/8 po
- Valve en laiton chromé
- cUPC approuvé

| Part#   | PEX x COMP  |
|---------|-------------|
| 2538443 | 1/2" x 3/8" |

#### 1/4 TURN COLD-X STOP VALVES, ANGLE

##### Valve d'arrêt Cold-X 1/4 de tour, Angle



- 1/2" cold expansion
- Compression or 3/4" GHT
- CP Brass valve
- cUPC approved
- 1/2 po expansion à froid
- compression 3/8 po or 3/4 po boyau mâle
- Valve en laiton chromé
- cUPC approuvé

| Part#   | Size                           |
|---------|--------------------------------|
| 2538543 | 1/2" Cold X x 3/8" Compression |
| 2538540 | 1/2" Cold X x 1/4" Compression |
| 2538553 | 1/2" Cold X x 3/4" GHT         |

#### COLD-X BALL VALVE

##### Vanne à bille, Cold-X



- Cold expansion ball valve
- Lever handle, LF Brass
- cUPC approved
- Available with or without drain relief
- Robinet à bille d'expansion froid
- Poignée à levier, laiton sans plomb
- cUPC approuvé
- disponible avec ou sans décharge de drain

| Part#   | With Drain # | Size   |
|---------|--------------|--------|
| 2538004 | 2538009      | 1/2"   |
| 2538006 | 2538010      | 3/4"   |
| 2538008 | 2538011      | 1"     |
| 2538014 | N/A          | 1 1/4" |
| 2538015 | N/A          | 1 1/2" |
| 2538016 | N/A          | 2"     |

#### COLD-X WATER HAMMER ARRESTORS

##### Valves Cold-X Antibélier



- Straight, or chrome-plated valve
- Antibélier droit ou en valve chromée

| Part#     | Description                             |
|-----------|-----------------------------------------|
| 1621040LF | 1/2" CE x 3/8" OD comp angle            |
| 1621042LF | 1/2" CE x 3/8" OD comp straight / droit |
| 1621044LF | 1/2" STRAIGHT / DROIT                   |

**S-26**

The best plumbing specialties. One source.

**S****COLD-X MANIFOLDS AND SPECIALTIES**  
**COLLECTEURS ET SPÉCIALITÉS COLD-X****COLD-X PLASTIC MANIFOLD, CLOSED****Collecteurs de plastique COLD-X fermés***Approval TBA*

- Closed port manifolds
- 3, 4, or 6 ports
- Durable engineered polymer PPSU fittings
- ASTM F1960 Cold-X fittings
- Collecteurs à bout fermé
- 3, 4 or 6 sorties de port
- Raccords PPSU en polymère d'ingénierie durable
- ASTM F1960 raccords COLD-X

| Part#          | Ports |
|----------------|-------|
| <b>2540399</b> | 3     |
| <b>2540499</b> | 4     |
| <b>2540699</b> | 6     |

**COLD-X PLASTIC MANIFOLD, OPEN****Collecteurs de plastique COLD-X ouvert***Approval TBA*

- Open port manifolds
- 2, 3, or 4 ports
- Durable engineered polymer PPSU fittings
- ASTM F1960 Cold-X fittings
- Collecteurs à bout fermé
- 2, 3, ou 4 sorties de port
- Raccords PPSU en polymère d'ingénierie durable
- ASTM F1960 raccords COLD-X

| Part#          | Inlet / Outlet | Ports |
|----------------|----------------|-------|
| <b>2541299</b> | 3/4 x 3/4      | 2     |
| <b>2541399</b> | 3/4 x 3/4      | 3     |
| <b>2541499</b> | 3/4 x 3/4      | 4     |
| <b>2542499</b> | 1 x 3/4        | 4     |

**COPPER STUB OUT COLD-X ELBOW****Coude cannelé en cuivre Cold X**

- 1/2" COLD-X connections
- F1960 and CSA B137.5
- With or without flange
- Connexions COLD-X 1/2 po
- F1960 et CSA B137.5
- Avec ou sans bride

| Part#          | Size        | Flange / Bride |
|----------------|-------------|----------------|
| <b>2538602</b> | 3 1/2" x 6" | YES / Oui      |
| <b>2538604</b> | 3 1/2" x 6" | NO / Non       |
| <b>2538607</b> | 3 1/2" x 8" | NO / Non       |
| <b>2538608</b> | 3 1/2" x 8" | YES / Oui      |

**FROST FREE FAUCET COLD-X****Robinet anti-gel COLD-X**

- Chrome brass body
- Built in breaker
- Self-draining
- F1960 COLD-X connection
- Corps en laiton chrome
- Brise-vide intégrée
- Auto drainant
- Connexion F1960 Cold-X

| Part#          |
|----------------|
| <b>2538112</b> |




## MANIFOLDS COLLECTEURS

### COLD-X COPPER MANIFOLD Collecteurs de cuivre COLD-X fermés



- Available with 3, 4, 6, or 8 branch
- 2" C-1 Type "L" "Copper Trunk"
- 3/4" Cold-X inlet, 1/2" Cold-X outlets (F1960)
- Trunk Style Closed End

- Disponible de 3, 4, 6, ou 8 ports
- 2" C-1 Type "L" "Copper Trunk"
- Entrée Cold-X 3/4 po, sortie Cold-X 1/2" (F1960)
- Fermé fin



| Part#   | Ports |
|---------|-------|
| 2538399 | 3     |
| 2538499 | 4     |
| 2538699 | 6     |
| 2538899 | 8     |

### COLD-X COPPER MANIFOLD WITH VALVES Collecteurs de cuivre COLD-X fermés avec vannes



- Available with 4 to 12 branches
- 2" C-1 Type "L" Copper Trunk
- Inlets 3/4" or 1" available
- Cold-X (F1960) ball valve outlets, sizes 1/2" or 3/4"
- Trunk style closed end
- cUPC approved

- Disponible de 4 à 12 ports
- 2" C-1 Type "L" Copper Trunk
- Entrées 3/4" ou 1" disponibles
- Entrée Cold-X (F1960) sorties de robinet à tournant sphérique 1/2" or 3/4"
- Fermé Fin tuyau




| Part#   | Inlet | Ball Valve | Ports |
|---------|-------|------------|-------|
| 2553499 | 3/4"  | 1/2"       | 4     |
| 2553699 | 3/4"  | 1/2"       | 6     |
| 2553899 | 3/4"  | 1/2"       | 8     |
| 2539910 | 1"    | 1/2"       | 10    |
| 2539912 | 1"    | 1/2"       | 12    |
| 2539499 | 1"    | 3/4"       | 4     |
| 2539699 | 1"    | 3/4"       | 6     |
| 2539910 | 1"    | 3/4"       | 10    |
| 2539912 | 1"    | 3/4"       | 12    |

### COPPER SWEAT MANIFOLDS, CUT TO LENGTH Collecteurs de cuivre coupés à longueur

- Type L Trunk
- 36" long, 3" centers, 12 outlets manifold
- Cuts installation time
- 100% Pressure tested
- Commonly known as "Alberta Tee"

- L-Type
- 36" de long, 3" centres, 12 sorties de manifold
- Réduit le temps d'installation
- 100% testé sous pression
- Alias "Alberta Tee"



| Part#   | Outlets / Sorties   | Diameter / Diamètre |
|---------|---------------------|---------------------|
| 1523011 | 1/2" sweat / souder | 1"                  |
| 1523044 | 3/4" sweat / souder | 1"                  |
| 1523066 | 1/2" sweat / souder | 1 1/4"              |
| 1523088 | 3/4" sweat / souder | 1 1/4"              |

The best plumbing specialties. One source.

S

**NOTES**  
**REMARQUES**

Show Flyer



Phone: (800) 263-7011 • Fax: (800) 459-6227  
sales@lyncar.com • www.lyncar.com

Les meilleurs produits de spécialité, une seule source.

**NOTES  
REMARQUES**

S

Show Flyer

[www.lyncar.com](http://www.lyncar.com)



[www.waterlineproducts.com](http://www.waterlineproducts.com)

